FACULTY GOVERNANCE

Image: Control of the control

EA BLE

/)\$%5\$-"./O\$1/0+%1/\$77\$6/9"7%*3\$&4L29./\$+:%"--2*1/O\$1/+%52%12/%6"..:%-.23\$++2.*"7% "1R%"15%O":%

. \$6200\$15"/*21%09+/%>\$%'--.2C\$5%: %@2;/)*. 5+%0"\$2.*/: %C2/\$%>: %\$6.\$/%"772/U%23%)\$%P6"5\$0*6% A"697/: %

5\$-"./\O\$1/\%)\"*.-\$.+21\\%2\\%)\\$\%)\"*.-\$.+21\\%2\\%2\\O*/\\$\$\\@*/)\\%216\$.1+\\%2.\\O\"/\\$.+\\\$\$G9*.*1\\%621+*5\$.\"/*21\\%

AEDE

 $P1: \%. *O": \%''697/: \%0$O>$. \%O": \%-.2-2+$\%'O$15O$1/+\(2\%) $+$\(1.5\%) : \%''697/: \%0$0>$. \%O": \%-.2-2+$\(1.5\%) : \%''697/-1.5\% : \%''9>O''/$5\(1.5\%) : \%''1.5\% : \%''1.5\% : \%''9>O''/$5\(1.5\%) : \%''1.5\% : \%''1.5\% : \%''9>O'''/$\(1.5\%) : \(1.5\%) : \%''9>O'''/$\(1.5\%) : \(1.5\%) : \%''9>O'''/$\(1.5\%) : \(1.5\%) : \(1.5\%) : \%''/$\(1.5\%) : \(1.5\%) : \%''/$\(1.5\%) : \(1.$